


急速進行性腎炎症候群 RPGN


メタ解析の結果：フォレストプロット一覧

CQ1


死亡(6カ月)



死亡(最終観察時)



腎死(6カ月)



腎死(最終観察時)






図 メタ解析の結果：フォレストプロット


重篤合併症(最終観察時)




重篤感染症(最終観察時)




寛解(最終観察時)



再燃(9カ月)



再燃(最終観察時)



CQ2

死亡(12カ月)






図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき 1)


死亡(18カ月)




死亡(24カ月)




腎死(12カ月)



腎死(18カ月)



腎死(24カ月)



重篤感染症の発生(12カ月)






図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき 2)


重篤感染症の発生(24カ月)




重篤合併症の発生(12カ月)




重篤合併症の発生(18カ月)




重篤合併症の発生(24カ月)



寛解[BVAS=0,PSL中止(6カ月)]



寛解[BVAS=0,PSL中止(12カ月)]



寛解[BVAS=0,6カ月持続(12カ月)]






図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき 3)


寛解 [BVAS=0,6カ月持続 (18カ月)]




寛解維持 [BVAS=0,PSL中止 (12カ月)]




寛解維持 [BVAS=0,PSL中止 (18カ月)]



寛解維持 [BVAS=0,PSL中止 (24カ月)]



再燃 (12カ月)



再燃 (18カ月)




図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき 4)

再燃 (24カ月)






図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき 5)

CQ3-1


死亡 (3カ月)




死亡 (12カ月)



死亡 (5年)



末期腎不全 (3カ月)



末期腎不全 (12カ月)






図 メタ解析の結果：フォレストプロット


末期腎不全(5年)




腎の回復(3カ月)




腎の回復(12カ月)



重篤合併症(12カ月)



重篤感染症(12カ月)



再燃(5年)






図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき)


死亡(1カ月)




死亡(3カ月)




死亡(6カ月)



死亡(1年)



死亡(10年)



CQ3-2

腎死(1カ月)






図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき)


腎死(2カ月)




腎死(3カ月)




腎死(6カ月)



腎死(1年)



腎死(5年)



腎死(10年)






図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき)


腎機能の悪化(1カ月)




腎機能の悪化(3カ月)



腎機能の悪化(5年)



重篤感染症(全期間)



重篤合併症(全期間)




図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき)

CQ4

死亡(28カ月)






図 メタ解析の結果：フォレストプロット


死亡 (60カ月)




再発 (Major (28カ月))




再発 (Major (60カ月))




再発 (Major or Minor (28カ月))



再発 (Major or Minor (60カ月))



重篤合併症 (28カ月)



重篤合併症 (60カ月)




図 メタ解析の結果：フォレストプロット(つづき)