【4-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	CQ9マグネシウム投与はシスプラチンによる腎障害の予防に推奨されるか？
対象	CDDP投与する成人がん患者
介入	Mg投与
対照	Mg非投与

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)											
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイアスなど)***	**上昇要因(観察研究)***	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*****	**コメント**
腎障害	後ろ向き	-2	-1	-1	-1	-1	0										弱(C)	3	
腎障害	前向きラン	0	-1	-1	-1	-1	0										中(B)	6	

コメント(該当するセルに記入)