

索引

1日のたんぱく質摂取量	42	erythropoiesis stimulating agent.....	77	R	renal osteodystrophy.....	82
24時間蓄尿	5,6	ESA.....	77		ROD.....	82
24時間内因性 CCr.....	4	F		T	traditional CVD risk factor.....	20
3歳児検尿	172,175	FSGS.....	203		traditional risk factor.....	20
A		G		ア		
ADPKD.....	141	GFR 推算式	3	アルキル化薬	115	
C		GFR の評価	1	アルブミン/Cr 比	1	
Cardio-Renal-Anemia syndrome.....	77	H		アルブミン・蛋白/Cr 比	1	
Ca 拮抗薬	53	HDL コレステロール	148	アルブミン尿	1,5,19,159	
chronic kidney disease.....	iv	I		アルブミン尿の分類	6	
Cin.....	4	IgA 腎症	105,195,204	イ		
CKD.....	iv,19	J		一次性巣状分節性糸球体硬化症	114	
CKD-MBD.....	82,247	Jaffé 法	3	イヌリンクリアランス	3	
CKD-related non-traditional CVD risk factor	20	K		陰イオン交換樹脂	150	
CKD 関連非古典的 CVD 危険因子	20	K/DOQI.....	3	飲酒	30,31	
CKD ケア	235	KDIGO.....	3	インスリン治療	87	
CKD 小児の食事摂取基準	199	L		インフルエンザ HA ワクチン	33	
CKD 進行リスク	244	LDL アフェレシス	117	インフルエンザワクチン	32	
CKD 進展抑制	148	LDL コレステロール	148	ウ		
CKD 対策	17	M		運動	30,31,198	
CKD の意義	17	Maroni の式	42	運動強度	30	
CKD の診断	1,2	MBD.....	82	運動療法	91,149	
CKD の診断基準	3	MDRD 簡易式	3	エ		
CKD の診療計画	5	MDRD 研究	3	栄養	40,240,243	
CKD の診療方針	1	microalbuminuria.....	5	栄養管理	193,197	
CKD のステージ	5	mineral and bone disorder.....	82	栄養状態の悪化	224	
CKD のステージ分類	1,2	N		エネルギー摂取量	193,198	
CKD の定義	3	nephrogenic systemic fibrosis.....	271	エリスロポエチン産生	77	
CKD の病期分類	4	non-traditional risk factor.....	20	カ		
CKD の頻度	17,20	NSF.....	271	開窓術	143	
CKD のフォローアップ	6	P		開放腎生検	9	
Cockcroft-Gault の式	4	PET.....	197,234	核医学的糸球体濾過推定	9	
CVD.....	2,17,50,52,54,178,240	preemptive transplantation.....	197,234	核医学的糸球体濾過推定法	2	
CVD 発症危険因子	149	RA 系阻害薬	50,52,105,106	画像異常	1	
CVD 発症(の)抑制	19,150			画像診断	9,178	
CVD 発症予防	148			学校検尿	172,175	
CVD 発症リスク	244			合併症管理	200	
D						
dyslipidemia.....	148					
E						
eGFR.....	1					

ガドリニウム含有 MRI 造影剤	270	高齢者ドナー	247	腎生検の適応	8
カルシニューリン阻害薬	115,117	高齢者の検尿異常	241	腎生検の目的	7
加齢	241	高齢者の腎移植	241	腎性貧血	77
癌(の)スクリーニング	30,33	高齢者の腎泌尿器疾患	241	腎性全身性線維症	271
ガンマカメラ法	2,10	高齢発症	114	腎臓専門医外来	224
キ		高齢レシピエント	247	身体活動度	30,31
基礎代謝基準値	41	骨粗鬆症	247	身体活動レベル	40
喫煙	30,31,243	骨ミネラル代謝異常	82,194,201	腎代替療法	196,207,225,234
虚血性腎症	132	古典的 CVD 危険因子	20	腎代替療法開始基準	196,206
起立性(体位性)蛋白尿	173,176	シ		腎超音波検査	2,9
ク		シクロスポリン	203,204	腎動脈狭窄(症)	132,133
クレアチンクリアランス	3	シクロホスファミド	204	腎不全期	89
ケ		脂質	194,199	腎保護効果	53
経口吸着薬	270	脂質異常症	148,149,158,246	ス	
経口ステロイド療法	105,107	脂質管理	91	推算 GFR	1
形態診断	9	持続性蛋白尿	176	随時尿	6
経皮的腎血管形成術	132,134	実測 GFR	4	推定エネルギー必要量	40,41
経皮的腎生検	9	集学的治療	134	推定エネルギー必要量の算出法	41
血圧コントロール	87,89	粥状硬化性病変	132	スタチン	148,150
血圧測定	50,51	循環・血圧管理	194,200	スタンダードクリアランス法	4
血液異常	1	消炎鎮痛薬	248,270,271	ステロイド	115,117
血行再建療法	134	常染色体優性多発性嚢胞腎	141	ステロイド依存性ネフローゼ症候群	195
血清シスタチン C	4	小児 CKD	172	ステロイド大量静注療法	204
血糖コントロール	87,89	小児 CKD 血圧管理基準	201	ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群	195,204
血尿	1,7,18,173,176,241	小児 CKD の診断	174	ステロイドパルス療法	105,107,108
減塩食	87	小児 CKD のステージ分類	174	セ	
顕性アルブミン尿	6	小児ネフローゼ症候群	177,195	生活指導	193,197
顕性腎症期	89	小児の腎機能の正常値	174	生活習慣	30,240
顕性腎症後期	89	小児の正常 GFR	175	成長障害	173,178,179,195,202
顕性蛋白尿	5,88,124	小児の正常血清 Cr	175	赤血球形態	2
検尿異常	1	食塩	194,199	赤血球造血刺激因子製剤	77
検尿異常者	20	食塩制限	40,41	先行的腎移植	197,234
検尿システム	20	食塩摂取量	42	選択的腎動脈造影	132
コ		食事療法	40,87,90,149	先天性腎尿路疾患	173,177
降圧目標	50,51,125	腎移植	197,207,234	ソ	
降圧薬の選択	50,52	腎移植ドナー	248	造影剤	248,270
降圧療法	141	腎機能障害進行抑制	150	造影剤腎症	270
抗菌薬	270,271	腎機能低下	17,18,19,20	早期 CKD 患児	194
高血圧	50,51,158,240	腎機能(の)評価	3,4	臓器循環不全	240
抗血小板薬	105,108	心血管合併症	50	巣状分節性糸球体硬化症	203
合成 ACTH	116	心血管疾患	2,173,178	早朝第一尿	172
酵素法	3	心血管病	17	タ	
高度肥満者	160	腎血管性高血圧	132	体液異常	224
高齢者 CKD	240	腎硬化症	124	体液貯留	224
高齢者 CKD 患者	132	腎硬化症の治療	125	体外計測法	2,10
高齢者 CKD の降圧療法	245	腎硬化症の病態	124		
		心腎貧血症候群	77		
		腎生検	2,7,173,176		
		腎生検の禁忌	9		

- 代謝異常240
代謝拮抗薬116
耐糖能異常160
大動脈造影132
大量飲酒30
多角的強化療法87,91
タクロリムス116
たんぱく質194,198
たんぱく質制限40,41,141,142
たんぱく質制限食87
たんぱく質摂取量42
蛋白尿1,5,17,18,19,87,172,176,243
- ツ**
通常インスリン療法92
- テ**
定性試験1
定量試験1
鉄剤の補給77
- ト**
透析導入224,225
透析導入前教育224
透析療法196,207
透析療法の選択224,226
導入時 eGFR226
導入時尿量226
糖尿病158
糖尿病患者2
糖尿病性腎症87,246
糖尿病性網膜症8,88
動脈硬化性腎動脈狭窄症132,133,245
動脈硬化病変132
動脈塞栓術141,143
特発性膜性腎症114
- ニ**
ニコチン酸系薬150
二次性副甲状腺機能亢進症82
尿管管性蛋白尿172
尿試験紙法6
尿潜血反応試験紙法6
尿潜血反応陽性2
尿潜血陽性2
尿蛋白87
尿蛋白/尿クレアチニン(Cr)比172,176
尿蛋白陽性2
尿沈渣2
尿沈渣検査法6
尿毒素治療薬270,272
- ネ**
ネフローゼ症候群114,173,176,195
ネフローゼ症候群の治療203
- ノ**
脳動脈瘤143
嚢胞感染141,143
嚢胞縮小術141
嚢胞の開窓術141
- ハ**
肺炎球菌ワクチン33
排尿時膀胱尿道造影178
発育管理193,197
- ヒ**
非 HDL コレステロール148
肥満158,246
肥満関連腎臓病159
肥満手術160
肥満対策193,198
非薬物療法149
病期分類88
標準体重41
病的円柱2
病理所見1
微量アルブミン尿5,6,87,88,159
比例蓄尿器5
頻回再発型ネフローゼ症候群195
貧血の管理194,202
- フ**
フィブラート系薬150
腹腔鏡下腎生検9
腹部 CT2,9
腹部肥満158,159
分腎機能178
分腎機能計測2
分腎機能検査9
- ヘ**
閉塞性腎症177
変形赤血球2
扁桃105,108
扁桃摘出105
- ホ**
保存期慢性腎臓病77
- マ**
末期腎不全17,18
慢性腎臓病iv
- メ**
メタボリックシンドローム158,159,246
免疫抑制療法114
- ヤ**
夜間蓄尿6
薬物投与270
薬物療法150
- ヨ**
予後不良因子105,114
予防接種194,199,243
- リ**
利尿薬52
- ワ**
ワクチン接種30,32
ワクチン接種方法33