

2021年10月15日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会

新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘

副委員長 山川智之

副委員長 竜崎崇和

副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年10月14日16時 時点)

時点	9/2	9/9	9/16	9/23	9/30	10/7	10/14		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	176	181	182	182	182	183	183	16	79
東北	35	35	36	36	36	36	36	17	9
北関東	74	76	76	76	101	102	102	46	12
南関東 (東京除く)	465	470	473	476	481	483	484	230	76
東京	603	617	619	632	635	641	641	265	80
甲信越・北陸	49	51	51	51	51	52	54	14	11
東海 (愛知除く)	89	90	94	96	96	96	97	34	20
愛知	119	121	123	123	123	123	123	50	17
近畿 (大阪除く)	178	183	188	188	192	193	193	99	23
大阪	230	240	244	253	257	258	262	84	33
中国	88	90	90	90	91	91	91	16	8
四国	21	21	21	21	22	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	143	143	143	145	145	146	149	56	8
福岡	171	179	182	189	191	191	193	120	33
合計	2441	2497	2522	2558	2603	2618	2631	1058	412

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
 北関東 茨城・栃木・群馬
 南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
 甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
 東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
 近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
 中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
 四国 徳島・香川・愛媛・高知
 九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1161	412	1058	2631
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	29	5	7	41
ワクチン1回接種・患者数	43	7	35	85
ワクチン2回接種・患者数	101	10	81	192
ロナブリーブ投与・患者数	108	4	19	131

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	31	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	54	233	448	539	682	541	134	2631
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	10	11	3	7	2	41
転帰不明者数(入院中含む)	19	83	185	212	266	178	115	1058
退院・隔離解除数	35	139	236	266	275	199	11	1161
死亡者数	0	11	27	61	141	164	8	412
致死率(%)	0.0	4.7	6.0	11.3	20.7	30.3	6.0	15.7
致死率(%)(転帰不明者除く)	0.0	7.3	10.3	18.7	33.9	45.2	42.1	26.2

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1737	750	144	2631
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	29	10	2	41

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	261	816	560	288	138	155	413	2631
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	20	7	1	0	0	4	41

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1082	411	291	313	534	2631
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	13	3	8	6	41

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1811	432	388	2631
咳嗽	1195	984	452	2631
咽頭痛	446	1608	577	2631
頭痛	248	1786	597	2631
鼻汁	333	1734	564	2631
嘔気・嘔吐	187	1904	540	2631
下痢	256	1845	530	2631
嗅覚味覚異常	152	1729	750	2631

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	782	500	798	551	2631
胸部CT	1154	288	685	504	2631

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	879	1160	592	2631
呼吸機器の有無	207	1752	672	2631
ECMOの有無	15	1924	692	2631

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	346	1531	754	2631
デキサメタゾン(デカドロン)	757	1090	784	2631
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1788	754	2631
ファビピラビル(アビガン)	452	1424	755	2631
シクレソニド(オルベスコ)	138	1731	762	2631

酸素飽和度（COVID-19 診断時）

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	51	76	102	497	726
患者数(酸素投与あり)	12	14	24	36	86

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	13	51	118	202	242	626

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	66	342	218	37	4	667

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	218	243	117	57	670

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	196	252	126	69	59	702

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	78	581	43	10	6	718

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	56	70	181	198	205	710

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	129	422	128	15	17	711

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	7	33	33	72	47	0	192
退院・隔離解除数	0	4	15	19	38	25	0	101
死亡者数	0	0	0	0	5	5	0	10

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	4	14	40	22	34	17	0	131
退院・隔離解除数	4	12	34	19	27	12	0	108
死亡者数	0	0	0	0	1	3	0	4