

2021年6月4日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年6月3日16時 時点)

時点 患者数 地区	4/22	4/29	5/6	5/13	5/20	5/27	6/3		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	52	55	55	59	63	70	131	17	50
東北	27	28	28	31	31	31	32	16	9
北関東	50	50	57	58	61	61	61	40	7
南関東 (東京除く)	332	337	341	345	349	353	359	181	63
東京	415	426	432	441	448	464	465	239	52
甲信越・北陸	22	22	26	27	29	30	31	13	5
東海 (愛知除く)	59	59	62	63	64	65	66	25	18
愛知	82	83	85	85	95	95	96	46	11
近畿 (大阪除く)	97	101	109	115	120	130	141	89	16
大阪	143	150	165	168	180	185	193	74	22
中国	41	41	44	46	46	56	65	25	7
四国	13	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	56	58	58	58	59	62	64	38	6
福岡	109	118	119	129	135	141	142	90	29
合計	1498	1542	1595	1639	1694	1757	1860	901	297

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	662	297	901	1860
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	18	4	4	26

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	22	4

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	30	159	274	382	492	411	112	1860
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	6	7	3	4	0	26
転帰不明者数(入院中含む)	13	63	129	185	232	176	103	901
死亡者数	0	6	17	38	105	126	5	297
致死率(%)	0.0	3.8	6.2	9.9	21.3	30.7	4.5	16.0
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	6.3	11.7	19.3	40.4	53.6	55.6	31.0

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1236	503	121	1860
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	20	6	0	26

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	202	554	400	201	87	108	308	1860
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	15	3	0	0	0	1	26

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	770	259	201	208	422	1860
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	1	5	3	26

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1271	299	290	1860
咳嗽	837	686	337	1860
咽頭痛	279	1138	443	1860
頭痛	157	1255	448	1860
鼻汁	219	1216	425	1860
嘔気・嘔吐	126	1325	409	1860
下痢	173	1291	396	1860
嗅覚味覚異常	101	1183	576	1860

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	607	325	545	383	1860
胸部CT	814	172	514	360	1860

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	612	833	415	1860
呼吸機器の有無	158	1220	482	1860
ECMOの有無	9	1353	498	1860

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	134	1166	560	1860
デキサメタゾン(デカドロン)	504	800	556	1860
トシリズマブ(アクテムラ)	51	1250	559	1860
ファビピラビル(アビガン)	370	932	558	1860
シクレソニド(オルベスコ)	126	1170	564	1860

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	33	41	47	202	323
患者数(酸素投与あり)	7	6	14	20	47

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	7	24	49	81	81	242

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	23	128	98	21	2	272

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	16	89	107	41	21	274

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	78	96	59	31	26	290

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	28	246	19	4	2	299

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	30	35	79	73	77	294

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	57	182	45	7	6	297