

2021年11月19日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年11月18日16時 時点)

時点 患者数 地区	10/7	10/14	10/21	10/28	11/4	11/11	11/18		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	183	183	183	183	183	183	183	16	79
東北	36	36	36	36	36	36	36	17	9
北関東	102	102	103	104	104	104	104	47	12
南関東 (東京除く)	483	484	484	484	485	489	489	231	76
東京	641	641	646	647	648	650	651	253	82
甲信越・北陸	52	54	54	54	54	54	54	14	11
東海 (愛知除く)	96	97	98	98	98	98	98	34	20
愛知	123	123	123	123	123	123	123	50	17
近畿 (大阪除く)	193	193	194	195	195	196	196	99	23
大阪	258	262	263	263	263	263	263	84	33
中国	91	91	91	91	92	92	94	16	9
四国	23	23	23	23	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	146	149	153	153	153	153	153	56	8
福岡	191	193	193	193	193	193	193	116	33
合計	2618	2631	2644	2647	2650	2657	2660	1044	415

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1201	415	1044	2660
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	30	5	7	42
ワクチン1回接種・患者数	46	7	34	87
ワクチン2回接種・患者数	122	10	80	212
ロナプリーブ投与・患者数	122	4	19	145

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	32	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	55	235	454	546	689	547	134	2660
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	11	3	7	2	42
転帰不明者数(入院中含む)	17	81	185	211	259	176	115	1044
退院・隔離解除数	38	143	242	273	287	207	11	1201
死亡者数	0	11	27	62	143	164	8	415
致死率(%)	0.0	4.7	5.9	11.4	20.8	30.0	6.0	15.6
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.1	10.0	18.5	33.3	44.2	42.1	25.7

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1753	761	146	2660
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	30	10	2	42

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	265	829	571	291	141	157	406	2660
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	20	7	1	0	0	4	42

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1099	419	297	319	526	2660
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	14	3	8	6	42

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1835	440	385	2660
咳嗽	1222	991	447	2660
咽頭痛	455	1632	573	2660
頭痛	253	1813	594	2660
鼻汁	341	1759	560	2660
嘔気・嘔吐	191	1936	533	2660
下痢	269	1868	523	2660
嗅覚味覚異常	155	1760	745	2660

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	792	521	801	546	2660
胸部CT	1173	298	694	495	2660

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	896	1183	581	2660
呼吸機器の有無	211	1789	660	2660
ECMOの有無	15	1964	681	2660

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	362	1552	746	2660
デキサメタゾン(デカロン)	776	1108	776	2660
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1825	746	2660
ファビピラビル(アビガン)	456	1457	747	2660
シクレソニド(オルベスコ)	138	1768	754	2660

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	50	81	105	522	758
患者数(酸素投与あり)	12	15	25	37	89

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	13	54	123	218	252	660

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	68	366	227	37	4	702

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	234	254	123	59	705

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	204	269	132	69	60	734

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	82	610	44	11	6	753

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	58	75	189	208	215	745

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	138	441	135	15	17	746

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	9	34	39	78	52	0	212
退院・隔離解除数	0	6	16	24	45	31	0	122
死亡者数	0	0	0	0	5	5	0	10

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	5	15	43	26	37	19	0	145
退院・隔離解除数	5	13	37	23	30	14	0	122
死亡者数	0	0	0	0	1	3	0	4