

2021年12月10日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年12月9日16時 時点)

時点 患者数 地区	10/28	11/4	11/11	11/18	11/25	12/2	12/9		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	183	183	183	183	183	183	183	16	79
東北	36	36	36	36	37	37	37	17	9
北関東	104	104	104	104	104	104	104	46	12
南関東 (東京除く)	484	485	489	489	489	490	490	231	76
東京	647	648	650	651	653	653	654	251	82
甲信越・北陸	54	54	54	54	54	54	54	14	11
東海 (愛知除く)	98	98	98	98	98	98	98	34	20
愛知	123	123	123	123	123	124	124	50	17
近畿 (大阪除く)	195	195	196	196	202	202	202	99	25
大阪	263	263	263	263	263	263	263	84	33
中国	91	92	92	94	94	94	94	16	9
四国	23	23	23	23	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	153	153	153	153	153	153	154	56	8
福岡	193	193	193	193	193	193	193	83	38
合計	2647	2650	2657	2660	2669	2671	2673	1008	422

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1243	422	1008	2673
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	5	7	43
ワクチン1回接種・患者数	49	8	31	88
ワクチン2回接種・患者数	131	12	78	221
ロナプリーブ投与・患者数	128	5	19	152

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	33	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	55	235	456	548	698	557	124	2673
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	12	3	7	2	43
転帰不明者数(入院中含む)	16	78	178	206	254	170	106	1008
退院・隔離解除数	39	146	251	281	298	217	11	1243
死亡者数	0	11	27	61	146	170	7	422
致死率(%)	0.0	4.7	5.9	11.1	20.9	30.5	5.6	15.8
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.0	9.7	17.8	32.9	43.9	38.9	25.3

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1765	768	140	2673
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	10	2	43

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	265	838	576	293	141	157	403	2673
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	21	7	1	0	0	4	43

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1103	422	300	321	527	2673
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	14	3	8	6	43

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1848	442	383	2673
咳嗽	1228	1000	445	2673
咽頭痛	457	1646	570	2673
頭痛	255	1827	591	2673
鼻汁	342	1774	557	2673
嘔気・嘔吐	193	1950	530	2673
下痢	270	1883	520	2673
嗅覚味覚異常	155	1775	743	2673

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	801	525	801	546	2673
胸部CT	1181	302	697	493	2673

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	899	1196	578	2673
呼吸機器の有無	213	1803	657	2673
ECMOの有無	15	1980	678	2673

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	362	1568	743	2673
デキサメタゾン(デカロン)	783	1117	773	2673
トシリズマブ(アクテムラ)	89	1841	743	2673
ファビピラビル(アビガン)	458	1471	744	2673
シクレソニド(オルベスコ)	138	1784	751	2673

酸素飽和度（COVID-19 診断時）

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	50	81	108	530	769
患者数(酸素投与あり)	12	16	26	37	91

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	14	56	123	223	261	677

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	69	379	231	37	4	720

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	35	240	263	127	58	723

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	209	276	137	69	61	752

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	85	625	45	11	6	772

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	58	78	193	211	222	762

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	141	450	138	15	19	763

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	0	9	35	40	82	55	0	221
退院・隔離解除数	0	6	17	26	48	34	0	131
死亡者数	0	0	0	0	6	6	0	12

ロナブリーブ投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	5	15	44	27	40	21	0	152
退院・隔離解除数	5	13	38	24	32	16	0	128
死亡者数	0	0	0	0	2	3	0	5