

2022年7月15日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年7月14日16時 時点)

時点	5/26	6/2	6/9	6/16	6/30	7/7	7/14		
患者数 地区	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	310	312	313	317	319	319	319	50	87
東北	116	118	121	121	122	122	123	35	13
北関東	266	268	271	271	276	279	282	109	15
南関東 (東京除く)	1210	1215	1225	1227	1246	1254	1280	608	102
東京	1594	1616	1623	1625	1638	1645	1716	727	113
甲信越・北陸	145	146	151	152	157	163	166	43	15
東海 (愛知除く)	252	261	266	269	275	276	282	106	25
愛知	260	264	265	267	271	272	274	114	24
近畿 (大阪除く)	546	556	557	557	562	565	566	249	35
大阪	560	565	566	568	572	577	581	203	51
中国	362	365	368	373	380	382	392	54	17
四国	58	61	61	61	69	69	69	24	4
九州・沖縄 (福岡除く)	273	276	584	585	588	594	612	300	23
福岡	529	533	534	536	539	544	555	297	49
合計	6481	6556	6905	6929	7014	7061	7217	2919	573

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	3725	573	2919	7217
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	61	11	27	99
ワクチン未接種・患者数	1172	408	876	2456
ワクチン2回接種・患者数	1612	100	992	2704
ワクチン3回接種・患者数	495	6	414	915
中和抗体薬投与・患者数	1383	49	392	1824
モルヌヒラビル(ラゲブリオ)投与・患者数	837	19	570	1426

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	76	23

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	190	632	1263	1540	1935	1472	185	7217
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	13	22	21	17	16	1	99
転帰不明者数(入院中含む)	81	243	530	612	755	544	154	2919
退院・隔離解除数	109	374	695	845	983	695	24	3725
死亡者数	0	15	38	83	197	233	7	573
致死率(%)	0.0	2.4	3.0	5.4	10.2	15.8	3.8	7.9
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	3.9	5.2	8.9	16.7	25.1	22.6	13.3

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	4726	2115	376	7217
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	65	28	6	99

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	593	2161	1582	765	393	459	1264	7217
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	41	19	4	0	1	22	99

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	2896	1196	874	896	1355	7217
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	25	32	10	16	16	99

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	4382	1652	1183	7217
咳嗽	3408	2442	1367	7217
咽頭痛	2013	3610	1594	7217
頭痛	637	4924	1656	7217
鼻汁	1121	4505	1591	7217
嘔気・嘔吐	433	5226	1558	7217
下痢	547	5122	1548	7217
嗅覚味覚異常	246	5077	1894	7217

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	1230	1499	2841	1647	7217
胸部CT	1948	1249	2456	1564	7217

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	1554	3975	1688	7217
呼吸機器の有無	273	5158	1786	7217
ECMOの有無	24	5382	1811	7217

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	1159	4207	1851	7217
ステロイド薬	1312	3934	1971	7217
カシリビマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ)	181	4191	1202	7217
ソトロビマブ(ゼビュディ)	1643			
モルヌヒラビル(ラゲブリオ)	1426	4674	1117	7217

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエア)	167	265	440	2777	3649
患者数(酸素投与あり)	42	53	57	113	265

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	50	142	394	876	1104	2566
尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	324	1407	854	106	9	2700
クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	150	895	1041	474	137	2697
CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	993	1059	401	182	164	2799
白血球数(/μL)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	270	2452	144	25	12	2903
ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	211	340	726	803	798	2878
血小板数(万/μL)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	456	1683	566	80	104	2889

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	73	244	497	593	752	543	2	2704
退院・隔離解除数	46	158	290	365	453	300	0	1612
死亡者数	0	1	5	15	37	42	0	100

中和抗体薬投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	53	162	338	381	507	376	7	1824
退院・隔離解除数	42	131	261	296	375	276	2	1383
死亡者数	0	0	2	5	21	21	0	49

モルヌピラビル(ラゲブリオ)投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	38	154	296	337	368	225	8	1426
退院・隔離解除数	24	90	162	208	218	134	1	837
死亡者数	0	1	0	4	7	7	0	19

波ごとの年齢構成と転帰

第1波(～2020年6月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	9	15	24	35	25	0	110
退院・隔離解除数	2	7	9	18	18	15	0	69
死亡者数	0	0	2	3	11	7	0	23

第2波(2020年7月～9月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	21	31	38	40	36	2	170
退院・隔離解除数	1	13	16	14	10	13	0	67
死亡者数	0	0	3	4	8	5	0	20

第3波(2020年10月～2021年3月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	25	97	163	243	316	277	41	1162
退院・隔離解除数	18	60	90	122	119	89	2	500
死亡者数	0	5	8	24	67	98	0	202

第4波(2021年4月～7月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	13	69	130	148	192	142	19	713
退院・隔離解除数	8	46	72	68	97	54	0	345
死亡者数	0	6	14	27	43	57	2	149

第5波(2021年8月～12月)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	15	37	117	90	127	81	12	479
退院・隔離解除数	12	21	69	58	71	48	1	280
死亡者数	0	1	1	6	21	11	0	40

第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	130	387	783	962	1196	897	73	4428
退院・隔離解除数	67	220	430	544	656	472	14	2403
死亡者数	0	3	9	19	44	54	0	129

ワクチン未接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	20	38	59	62	58	48	0	285
退院・隔離解除数	11	21	33	39	33	25	0	162
死亡者数	0	1	2	1	2	7	0	13

ワクチン2回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	69	234	452	543	708	483	2	2441
退院・隔離解除数	43	152	267	329	397	265	0	1453
死亡者数	0	1	5	15	29	36	0	86

ワクチン3回接種・第6波(2022年1月～)

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	17	60	150	190	275	204	1	897
退院・隔離解除数	6	31	78	101	149	127	1	493
死亡者数	0	0	0	0	2	4	0	6

患者詳細情報（感染時期別）

2021年12月31日までの陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1261	434	939	2634
ワクチン未接種・患者数	982	390	734	2106
ワクチン2回接種・患者数	149	13	75	237
中和抗体薬投与・患者数	156	7	19	182

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1868	446	320	2634
咳嗽	1233	1002	399	2634
咽頭痛	461	1654	519	2634
頭痛	255	1836	543	2634
鼻汁	343	1785	506	2634
嘔気・嘔吐	195	1957	482	2634
下痢	272	1890	472	2634
嗅覚味覚異常	162	1779	693	2634

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	799	524	1311	2634
胸部CT	1171	306	1157	2634

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	894	1205	535	2634
呼吸機器の有無	216	1809	609	2634
ECMOの有無	14	1990	630	2634

2022年1月1日以降の陽性者

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	2403	129	1896	4428
ワクチン未接種・患者数	162	13	110	285
ワクチン2回接種・患者数	1453	86	902	2441
ワクチン3回接種・患者数	493	6	398	897
中和抗体薬投与・患者数	1221	42	363	1626
モルヌピラビル(ラゲプリオ)投与・患者数	834	19	555	1408

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	2479	1200	749	4428
咳嗽	2152	1423	853	4428
咽頭痛	1538	1933	957	4428
頭痛	373	3059	996	4428
鼻汁	771	2691	966	4428
嘔気・嘔吐	236	3232	960	4428
下痢	268	3201	959	4428
嗅覚味覚異常	81	3264	1083	4428

肺炎像	あり	明確ではない	非施行・情報なし	全体
胸部X線	413	962	3053	4428
胸部CT	747	936	2745	4428

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	638	2748	1042	4428
呼吸機器の有無	55	3313	1060	4428
ECMOの有無	9	3355	1064	4428