

2022年1月21日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勲
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2022年1月20日16時 時点)

時点 患者数 地区	12/9	12/16	12/23	12/30	1/6	1/13	1/20		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	183	183	183	183	183	183	183	16	79
東北	37	37	37	37	37	37	38	18	9
北関東	104	104	104	104	104	104	117	58	12
南関東 (東京除く)	490	490	490	490	490	493	510	250	76
東京	654	656	656	656	656	661	704	293	83
甲信越・北陸	54	54	54	54	54	58	58	17	11
東海 (愛知除く)	98	98	98	98	98	98	98	34	20
愛知	124	124	124	124	124	124	125	51	17
近畿 (大阪除く)	202	202	202	202	202	202	208	104	25
大阪	263	263	263	263	263	266	269	87	36
中国	94	94	94	94	94	95	106	25	10
四国	23	23	23	23	23	23	23	11	3
九州・沖縄 (福岡除く)	154	154	154	154	155	155	158	60	8
福岡	193	193	194	194	194	194	203	90	38
合計	2673	2675	2676	2676	2677	2693	2800	1114	427

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1259	427	1114	2800
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	33	5	6	44
ワクチン1回接種・患者数	49	8	32	89
ワクチン2回接種・患者数	136	12	132	280
中和抗体薬投与・患者数	132	6	43	181

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	33	11

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	59	251	478	575	724	577	136	2800
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	7	11	12	4	7	2	44
転帰不明者数(入院中含む)	20	93	198	228	271	186	118	1114
退院・隔離解除数	39	147	253	286	304	219	11	1259
死亡者数	0	11	27	61	149	172	7	427
致死率(%)	0.0	4.4	5.6	10.6	20.6	29.8	5.1	15.3
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.0	9.6	17.6	32.9	44.0	38.9	25.3

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1833	789	178	2800
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	31	11	2	44

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	273	863	597	305	145	164	453	2800
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	10	21	8	1	0	0	4	44

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1143	442	311	329	575	2800
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	12	15	3	8	6	44

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1913	460	427	2800
咳嗽	1278	1025	497	2800
咽頭痛	492	1682	626	2800
頭痛	267	1885	648	2800
鼻汁	362	1823	615	2800
嘔気・嘔吐	197	2018	585	2800
下痢	277	1947	576	2800
嗅覚味覚異常	163	1835	802	2800

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	815	546	837	602	2800
胸部CT	1199	325	725	551	2800

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	914	1237	649	2800
呼吸機器の有無	215	1857	728	2800
ECMOの有無	15	2036	749	2800

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	378	1609	813	2800
デキサメタゾン(デカドロン)	801	1156	843	2800
カシリピマブ/イムデピマブ(ロナプリーブ)	155	2383	236	2800
ソトロピマブ(ゼビュディ)	26			
モルスビラビル(ラゲプリオ)	11	2718	71	2800

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	54	91	113	563	821
患者数(酸素投与あり)	12	17	27	38	94

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	16	59	126	235	282	718

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	73	401	244	40	4	762

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	36	250	280	136	63	765

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	221	290	142	73	66	792

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	89	659	49	12	6	815

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	59	83	199	225	239	805

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	146	474	149	17	20	806

ワクチン2回接種後感染患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	19	43	54	95	67	0	280
退院・隔離解除数	0	7	18	27	50	34	0	136
死亡者数	0	0	0	0	6	6	0	12

中和抗体薬投与患者・詳細情報

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	6	20	48	34	48	25	0	181
退院・隔離解除数	5	14	39	25	33	16	0	132
死亡者数	0	0	0	0	3	3	0	6